



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE Í B. CroceÎ LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO DELLE SC

IENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE

Via D'Annunzio, 4 09170 ORISTANO - tel. 078370287 - fax 0783302648 e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it - orpm01000t@istruzione.it www.magicroce.gov.it - C.F. 80006570958 - Cod. Univoco UFH0HE



I.M. "B. CROCE" – ORISTANO **Prot. 0002668 del 23/06/2016** 06–03 (Uscita) ALLEGATO B

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Progetto "Ampliamento ed adeguamento della rete scolastica" 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5 ŏPON LAN/WLAN Asse II (FESR)ö Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ŏPer la scuola ó Competenze e ambienti per løapprendimentoö 2014-2020, FESR Asse II - Obiettivo specifico ó 10.8 ó ŏDiffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativiö ó Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per løinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per løapprendimento delle competenze chiave.

CUP D16J15000960007 - CIG ZDD1A55FE9

CAPITOLATO DELLA RDO n. 1252772

Quantità: 1

Copertura wi-fi di altri ambienti (palestra) con Access point Wireless N con velocità fino a 300Mbps, PoE, installazione a parete; cablaggio fino a Centro stella o armadio di piano con cavo UTP Cat. 6 in canalina, alimentatore PoE collocato nell@armadio rack e collegato all@UPS

Quantità: 1

Collegamento tra Centro Stella di edificio e Armadio Rack del piano terra, cavo UTP Cat.6

Quantità: 1

Adeguamento armadio centro stella con switch gigabit per rack 19, Web Managed 24 porte Gigabit + 4 porte Dual Personality Gigabit - Supporto IPv6, VLAN - Rack

Quantità: 3

Adeguamento armadio piano terra con Switch gigabit per rack 19ö, Unmanaged, 24 porte Gigabit + 2 slot SFP, design senza ventole, Rack

Quantità: 1

Server Tower Intel Xeon E3-1226V3, memoria ram 8GB ddr3, 2 x HD 500GB sata configurati RAID 1, DVD-R/RW DL, Grafica 64MB, 2 x Gbit lan ó 8 USB (2 frontali) ó Tastiera + mouse usb ó Windows Server 2012 + licenze client ó configurazione programmi ARGO ó configurazione backup su NAS presente in rete

Quantità: 1

Servizi di installazione e configurazione apparati di rete, server applicazioni e filtro internet

Quantità: 1

Implementazione sistema di protezione navigazione internet (filtro) e gestione delle due linee adsl (bilanciamento/backup) con un apparato di rete Firewall Gateway dimensionato per 200 client, compreso canone servizi per 12 mesi: 4 porte ethernet per gestire 2 lan e 2 wan, firewall, filtro navigazione internet (proxy e dns-based), autenticazione web (wifi e lan), reporting, interfaccia di amministrazione in italiano.

SPECIFICHE TECNICHE APPARATO FIREWALL GATEWAY ó 4 porte ethernet

Modalità di implementazione

Firewall gateway

Pannello di amministrazione

Pannello di amministrazione guidato in italiano

Interfaccia interamente web-based

Profili dei ruoli e dei permessi degli amministratori completamente personalizzabili

Guida in linea dettagliata in italiano

Filtro web

Sensori url-filtering, content-filtering e scansione semantica

Antivirus sulla navigazione personalizzabile

Profili di navigazione filtrati, ristretti, bloccati e liberi

Profili di navigazione basati su utenti e/o macchine

Blacklist di sistema e blacklist utente

Filtro su download e MIME

Strumento di richiesta apertura siti per gli utenti con notifica agli amministratori del sistema

Antivirus sulla navigazione web

Blacklist

Blacklist internazionali specializzate

Blacklist classificate in macro-categorie

Aggiornamento periodico automatico via internet

Report di navigazione

Report giornaliero in html del traffico web

Visualizzazione del traffico totale, dei download, delløutilizzo della risorsa internet e dei siti più visitati

Report in forma anonima conforme alle disposizioni del Garante Privacy

Conservazione dei log di navigazione per 180 giorni

Backup dei log di navigazione su supporto esterno

Autenticazione

Autenticazione indipendente tramite Captive Portal con gruppi e utenti. Caricamento da file degli utenti. Stampa delle lettere di consegna credenziali.

Integrazione con server di dominio Microsoft ® Active Directory® Windows Server® 2008, 2003 e 2000 e selezione grafica degli utenti e dei gruppi del dominio

Geolocalizzazione

Possibilità di bloccare Paesi e Continenti non desiderati (es. per ridurre impatto di virus e attacchi) Report traffico per Paese

DNS Proxy Blackhole

Rafforzamento della protezione web tramite blocco della risoluzione DNS sui siti non graditi Efficace blocco trasparente dei siti https (per esempio facebook) Integrazione nelle statistiche e report del filtro Integrabile con Domain Controller Active Directory

MultiLAN e MultiWAN

Gestione separata ed autonoma di più reti LAN e/o DMZ Gestione di due connessioni WAN ad Internet Definizione selettiva del routing per i servizi in uscita ed entrata e Backup della connettività Gestione del failover della connettività

Firewall

Firewall perimetrale in entrata e uscita Definizione guidata della protezione TCP/UDP Apertura selettiva di servizi tra LAN e DMZ Filtro applicazione Layer7

Strumenti di gestione e funzionalità aggiuntive

Tool grafici ed intuitivi per løanalisi dei log, del traffico, della connettività Server DHCP IP alias, static routing Report delløattività degli amministratori del sistema

Monitoraggio e supporto

Integrazione con il sistema di monitoraggio del fabbricante Analisi continua del sistema, dellandardware Rilevazione degli alert e delle situazioni critiche Report e storicizzazione dellantività Aggiornamento del sistema periodico ed automatico via internet

> Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Maresca